












































MACKA ST - 2		DESIGN: NOTE DESIGN STUDIO		1xxx	
	Descrizione: sgabello con fusto in acciaio verniciato e seduta in poliuretano schiumato, ignifugo, tappezzato.				
	Uso: interno				
	<div><div> 0</div><div> 0 ^</div><div> 0,0 ^</div><div> 1 ^</div><div> 1 ^</div></div>				
<div><div> 77</div><div> 77</div><div> 46</div><div> 36</div><div></div></div>			<div><div> 0,45</div><div> 0,95</div><div></div><div></div></div>		
DESTINAZIONE D'USO		Seduta concepita per vari settori: ristorazione, collettività, spazi pubblici (bar, ristoranti, hotel, spazi comuni, biblioteche e sale d'attesa) ma anche perfettamente adatta per ambienti residenziali.			
		Il basamento è composto da tubi di metallo, sezione tonda, Ø18 mm, verniciati con vernice a polvere poliestere nei seguenti colori: M7 nero, M8 marrone, M12 grafite, M16 latte, M19 rosso ossido, M24 beige o finitura galvanica CRO cromato, SG oro lucido, BR ottone, NK nickel nero. Copri poggipiedi in acciaio inox.			
COMPONENTI		La seduta in poliuretano espanso schiumato, tappezzata con tessuti a scelta del cliente. La tappezzeria sulle nostre sedie è composta da stoffe ignifughe e poliuretano espanso ignifugo. I puntali sono in materiale plastico color nero, regolabili. L' imballo è composto da una scatola di cartone a doppia onda e elementi protettivi, contiene 1 pz per la versione.			
REQUISITI		Tessuti, similpelli e pelli come da cartella “Materiali”, scaricabile dal sito. REACH: è il quadro normativo sulle sostanze chimiche dell’Unione Europea (UE). Il prodotto contiene sostanze conformi al citato regolamento e non integra sostanze classificate come “altamente problematiche” (SVHC).			
PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA		I liquidi rovesciati devono essere assorbiti immediatamente con un panno pulito e asciutto. Utilizzare solo detergenti neutri. Evitare di pulire con spugne abrasive..			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		Da affidare esclusivamente a personale qualificato.			
PRECAUZIONI D'USO		Lo sgabello va utilizzata con le quattro gambe appoggiate sempre sul pavimento. Non sedersi sulla spalliera. Non salire in piedi sullo sgabello. Fare attenzione a non sedersi fuori dal centro del sedile. Verificare periodicamente il corretto serraggio delle viterie. Evitare la vicinanza alle fonti di calore. Il prodotto può essere soggetto a variazioni di colore se esposto alla luce. In caso di utilizzo da parte di bambini, non lasciarli senza la supervisione di un adulto. <i>L'azienda Arrmet srl non risponde di eventuali danni arrecati a persone o cose in caso di utilizzo improprio del prodotto.</i>			
ECOLOGIA		Eventuali sostanze dannose Il prodotto non è tossico o nocivo all'uomo né agli animali o all'ambiente. Smaltimento Al termine dell'utilizzo del prodotto non disperderlo nell'ambiente ma suddividere i componenti e conferirli ai locali sistemi pubblici o privati di smaltimento conformi alle disposizioni normative vigenti. Il prodotto è facilmente smontabile per agevolarne lo smaltimento.			
GARANZIA		24 + 2 mesi come previsto dalla Direttiva europea 99/44/CE.			
La presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni italiane del D.Lgs 6 settembre 2005, n. 206 “Codice del Consumo”, in materia di informazione ai consumatori, e suoi strumenti attuativi.					

MACKA	DESIGN: NOTE DESIGN STUDIO	1050
	Descrizione: poltroncina con fusto in acciaio verniciato e scocca in poliuretano schiumato ignifugo, tappezzato.	
	Uso: interno	
	<div><div> 10</div><div> 12 ^A</div><div> 0,28 ^A</div><div> 1 ^A</div><div> 1 ^A</div></div> <div><div> 80</div><div> 46</div><div> 61</div><div> 56</div><div> 98</div><div> 110</div><div> 2,00</div><div></div><div></div></div>	
DESTINAZIONE D'USO	Seduta concepita per vari settori: ristorazione, collettività, spazi pubblici (bar, ristoranti, hotel, spazi comuni, biblioteche e sale d'attesa) ma anche perfettamente adatta per ambienti residenziali.	
COMPONENTI	<p>Il basamento è composto da tubi di metallo, sezione tonda, Ø18 mm, verniciati con vernice a polvere poliestere nei seguenti colori: M7 nero, M8 marrone, M12 grafite, M16 latte, M19 rosso ossido, M24 beige o finitura galvanica CRO cromato, SG oro lucido, BR ottone, NK nickel nero.</p> <p>La seduta, schienale e braccioli sono in poliuretano espanso schiumato, tappezzati con tessuti a scelta del cliente. La tappezzeria sulle nostre sedie è composta da stoffe ignifughe e poliuretano espanso ignifugo.</p> <p>I puntali sono in materiale plastico color nero, regolabili.</p> <p>L' imballo è composto da una scatola di cartone a doppia onda e elementi protettivi.</p> <p>EN 1728:2012+AC:2013 Resistenza a fatica del sedile-schienale EN 1728:2012+AC:2013 Resistenza a fatica dei braccioli</p> <p>Tessuti, similpelli e pelli come da cartella “Materiali”, scaricabile dal sito.</p> <p>REACH: è il quadro normativo sulle sostanze chimiche dell'Unione Europea (UE). Il prodotto contiene sostanze conformi al citato regolamento e non integra sostanze classificate come “altamente problematiche” (SVHC).</p>	
REQUISITI	<p>I liquidi rovesciati devono essere assorbiti immediatamente con un panno pulito e asciutto. Utilizzare solo detergenti neutri. Evitare di pulire con spugne abrasive..</p>	
PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA	Da affidare esclusivamente a personale qualificato.	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	<p>La poltrona va utilizzata con le quattro gambe appoggiate sempre sul pavimento. Non sedersi sulla spalliera. Non salire in piedi sulla poltrona. Fare attenzione a non sedersi fuori dal centro del sedile. Verificare periodicamente il corretto serraggio delle viterie. Evitare la vicinanza alle fonti di calore. Il prodotto può essere soggetto a variazioni di colore se esposto alla luce. In caso di utilizzo da parte di bambini, non lasciarli senza la supervisione di un adulto.</p> <p><i>L'azienda Armet srl non risponde di eventuali danni arrecati a persone o cose in caso di utilizzo improprio del prodotto.</i></p>	
PRECAUZIONI D'USO	<p>Eventuali sostanze dannose Il prodotto non è tossico o nocivo all'uomo né agli animali o all'ambiente.</p> <p>Smaltimento Al termine dell'utilizzo del prodotto non disperderlo nell'ambiente ma suddividere i componenti e conferirli ai locali sistemi pubblici o privati di smaltimento conformi alle disposizioni normative vigenti. Il prodotto è facilmente smontabile per agevolarne lo smaltimento.</p>	
ECOLOGIA	24 + 2 mesi come previsto dalla Direttiva europea 99/44/CE.	
GARANZIA		
La presente scheda prodotto attempera alle disposizioni italiane del D.Lgs 6 settembre 2005, n. 206 “Codice del Consumo”, in materia di informazione ai consumatori, e suoi strumenti attuativi.		

MACKA ST SIMPLE		DESIGN: NOTE DESIGN STUDIO		1149	
	Descrizione: sgabello con fusto in acciaio verniciato e seduta in poliuretano schiumato, ignifugo, tappezzato.				
	Uso: interno				
	<div><div> 5,5</div><div> 7,5 ^A</div><div> 0,18 ^A</div><div> 1 ^A</div><div> 1 ^A</div></div>				
<div><div></div><div> 77/67</div><div> 46</div><div> 36</div><div></div></div>			<div><div> 45</div><div> 0,70</div><div></div><div></div></div>		
DESTINAZIONE D'USO		Seduta concepita per vari settori: ristorazione, collettività, spazi pubblici (bar, ristoranti, hotel, spazi comuni, biblioteche e sale d'attesa) ma anche perfettamente adatta per ambienti residenziali.			
COMPONENTI		Il basamento è composto da tubi di metallo, sezione tonda, Ø18 mm, verniciati con vernice a polvere poliestere nei seguenti colori: M7 nero, M8 marrone, M12 grafite, M16 latte, M19 rosso ossido, M24 beige o finitura galvanica CRO cromato, SG oro lucido, BR ottone, NK nickel nero. Copri poggiapiedi in acciaio inox.			
		La seduta in poliuretano espanso schiumato, tappezzati con tessuti a scelta del cliente. La tappezzeria sulle nostre sedie è composta da stoffe ignifughe e poliuretano espanso ignifugo.			
		I puntali sono in materiale plastico color nero, regolabili.			
		L' imballo è composto da una scatola di cartone a doppia onda e elementi protettivi, contiene 1 pz per la versione.			
REQUISITI		Tessuti, similpelli e pelli come da cartella “Materiali”, scaricabile dal sito. REACH: è il quadro normativo sulle sostanze chimiche dell'Unione Europea (UE). Il prodotto contiene sostanze conformi al citato regolamento e non integra sostanze classificate come “altamente problematiche” (SVHC).			
PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA		I liquidi rovesciati devono essere assorbiti immediatamente con un panno pulito e asciutto. Utilizzare solo detergenti neutri. Evitare di pulire con spugne abrasive..			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		Da affidare esclusivamente a personale qualificato.			
PRECAUZIONI D'USO		Lo sgabello va utilizzata con le quattro gambe appoggiate sempre sul pavimento. Non sedersi sulla spalliera. Non salire in piedi sullo sgabello. Fare attenzione a non sedersi fuori dal centro del sedile. Verificare periodicamente il corretto serraggio delle viterie. Evitare la vicinanza alle fonti di calore. Il prodotto può essere soggetto a variazioni di colore se esposto alla luce. In caso di utilizzo da parte di bambini, non lasciarli senza la supervisione di un adulto.			
		<i>L'azienda Arrmet srl non risponde di eventuali danni arrecati a persone o cose in caso di utilizzo improprio del prodotto.</i>			
		Eventuali sostanze dannose Il prodotto non è tossico o nocivo all'uomo né agli animali o all'ambiente.			
ECOLOGIA		Smaltimento Al termine dell'utilizzo del prodotto non disperderlo nell'ambiente ma suddividere i componenti e conferirli ai locali sistemi pubblici o privati di smaltimento conformi alle disposizioni normative vigenti. Il prodotto è facilmente smontabile per agevolarne lo smaltimento.			
GARANZIA		24 + 2 mesi come previsto dalla Direttiva europea 99/44/CE.			
La presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni italiane del D.Lgs 6 settembre 2005, n. 206 “Codice del Consumo”, in materia di informazione ai consumatori, e suoi strumenti attuativi.					