

RAPPORTO DI PROVA **50648**

Ricevimento campione: 21-07-04

Emissione rapporto: 01-09-04

Spett. **ARRMET S.R.L.**

VIA VOLTA

33044 MANZANO (UD)

ITALY

Denominaz.campione: Sgabello POCKET

Caratteristiche prestazionali

Difetti riscontrati prima della prova:

Nessuno.

Relazione composta da n° 2 allegati.



Il responsabile di reparto



Il direttore
Dott. Ing. Angelo Speranza

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. La frase "provato da Catas" può essere riportata nella pubblicità del prodotto; il termine "approvato" non deve essere assolutamente usato.

RAPPORTO DI PROVA

50648 / 1

Ricevimento campione: 21-07-04

Esecuzione prova: 30-07-04

Emissione rapporto: 01-09-04

Denominaz. campione: Sgabello POCKET



Spett. ARRMET S.R.L.
VIA VOLTA
33044 MANZANO (UD)
ITALY

Resistenza a fatica del sedile-schienale EN 1728/00

Resistenza a fatica del sedile-schienale par. 6.7

Risultati della prova:

Forza sul sedile N	Forza sullo schienale N	Numero cicli	Osservazioni
1.000	330	200.000	Nessun difetto

Annotazioni:

Prova eseguita secondo prospetto 1 della UNI 10977/2002, livello 5°.

Il responsabile di reparto



Il direttore
Dott. Ing. Angelo Speranza

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. La frase "provato da Catas" può essere riportata nella pubblicità del prodotto; il termine "approvato" non deve essere assolutamente usato.

RAPPORTO DI PROVA

50648 / 2

Ricevimento campione: 21-07-04

Esecuzione prova: 01-09-04

Emissione rapporto: 01-09-04

Denominaz. campione: Sgabello POCKET



Spett. ARRMET S.R.L.
VIA VOLTA
33044 MANZANO (UD)
ITALY

Carico statico sul sedile-schienale EN 1728/00

Carico statico sul sedile-schienale par. 6.2.1

Risultati della prova:

Forza sul sedile N	Forza sullo schienale N	Numero di cicli	Osservazioni
2.000	510	10	Nessun difetto

Annotazioni : Prova eseguita applicando una forza sullo schienale di 510 N, anzichè 700 N, come previsto dalla norma UNI 10977/2002, allorché la sedia tende a ribaltarsi.

Carico statico sul bordo anteriore del sedile par. 6.2.2

Forza sul sedile N	Numero di cicli	Osservazioni
2.000	10	Nessun difetto

Annotazioni:

Prova eseguita secondo prospetto 1 della UNI 10977/2002, livello 5°.

Il responsabile di reparto



Il direttore
Dott. Ing. Angelo Speranza

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. La frase "provato da Catas" può essere riportata nella pubblicità del prodotto; Il termine "approvato" non deve essere assolutamente usato.